

TERAMO, 25-MAG-04



OZOSYSTEM INTERNATIONAL s.r.l.
 Via Fondovalle, 14 - Ghiare di Berceto
 43042 BERCETO PR

NRG 6092

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 19-MAG-04 ed esaminato dal 19-MAG-04 al 21-MAG-04

Comploni	Materiale	Dt.Prelievo	Proprietario	Indirizzo
40	TAMPONE AMBIENTALE (100 cm ²)	18/05/2004	OZOSYSTEM INTERNATIONAL s.r.l.	Via Fondovalle, 14 - Ghiare di Berceto BERCETO (PR)

TAMPONE AMBIENTALE

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di prova	Unità misura
1=Tozza WC-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	14000	Petrfilim	ufc/cm ^q
2=Tozza WC-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	6400	Petrfilim	ufc/cm ^q
3=Tozza WC-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	15000	Petrfilim	ufc/cm ^q
4=Tozza WC-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	16000	Petrfilim	ufc/cm ^q
5=Tozza WC-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	13000	Petrfilim	ufc/cm ^q
6=Materasso-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	9000	Petrfilim	ufc/cm ^q
7=Materasso-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	6000	Petrfilim	ufc/cm ^q
8=Materasso-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	10000	Petrfilim	ufc/cm ^q
9=Materasso-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	11000	Petrfilim	ufc/cm ^q
10=Materasso-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	9800	Petrfilim	ufc/cm ^q
11=Moquette pav-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	220000	Petrfilim	ufc/cm ^q
12=Moquette pav-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	250000	Petrfilim	ufc/cm ^q
13=Moquette pav-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	300000	Petrfilim	ufc/cm ^q
14=Moquette pav-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	270000	Petrfilim	ufc/cm ^q
15=Moquette pav-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	270000	Petrfilim	ufc/cm ^q
16=Sed.sedia pelle-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	5000	Petrfilim	ufc/cm ^q
17=Sed.sedia pelle-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	20000	Petrfilim	ufc/cm ^q
18=Sed.sedia pelle-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	28000	Petrfilim	ufc/cm ^q
19=Sed.sedia pelle-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	27000	Petrfilim	ufc/cm ^q
20=Sed.sedia pelle-Prima trattamento	Carica Batterica Mesofila	29000	Petrfilim	ufc/cm ^q
21=Tozza WC-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	<1	Petrfilim	ufc/cm ^q
22=Tozza WC-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	1	Petrfilim	ufc/cm ^q
23=Tozza WC-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	<1	Petrfilim	ufc/cm ^q
24=Tozza WC-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	<1	Petrfilim	ufc/cm ^q
25=Tozza WC-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	1	Petrfilim	ufc/cm ^q
26=Materasso-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	9	Petrfilim	ufc/cm ^q
27=Materasso-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	10	Petrfilim	ufc/cm ^q
28=Materasso-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	3	Petrfilim	ufc/cm ^q
29=Materasso-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	1	Petrfilim	ufc/cm ^q
30=Materasso-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	1	Petrfilim	ufc/cm ^q
31=Moquette pav-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	1	Petrfilim	ufc/cm ^q
32=Moquette pav-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	1	Petrfilim	ufc/cm ^q
33=Moquette pav-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	33	Petrfilim	ufc/cm ^q
34=Moquette pav-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	4	Petrfilim	ufc/cm ^q
35=Moquette pav-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	11	Petrfilim	ufc/cm ^q
36=Sed.sedia pelle-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	15	Petrfilim	ufc/cm ^q
37=Sed.sedia pelle-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	17	Petrfilim	ufc/cm ^q
38=Sed.sedia pelle-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	50	Petrfilim	ufc/cm ^q
39=Sed.sedia pelle-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	15	Petrfilim	ufc/cm ^q
40=Sed.sedia pelle-Dopo trattamento	Carica Batterica Mesofila	7	Petrfilim	ufc/cm ^q

> Legenda

Prova	Tecnica di prova	Metodico	Sede esecuzione
Carica batterica Mesofila	Petrfilim	MI/IBP/33/B	Sede Centrale Via Campo Boario, 1

Il Responsabile di Reparto
 Elisabetta Di Gerardo

Il Responsabile di Laboratorio
 Giacomo Migliorati

